



**GLOBAL CLEVELAND**

# Вакцина от КОВИД-19

**ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ:**



## О ВАКЦИНЕ:

- Вакцина от КОВИД-19 предотвратит тяжелое заболевание, вызванное вирусом КОВИД-19.
- Вакцина вводится двумя дозами с интервалом в 3-4 недели. Обе дозы должны быть получены чтобы вакцина работала.
- Вакцина от КОВИД-19 не содержит живого вируса и не несет в себе риска возникновения заболевания у вакцинированного человека.

**WWW.GLOBALCLEVELAND.ORG**



## ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:

- **Нужно ли мне делать прививку, если я уже болел КОВИД-19?**  
Да. Ранние данные свидетельствуют о том, что иммунитет от КОВИД-19 может длиться недолго, но чтобы лучше это понять необходимы дополнительные исследования. Однако тем, у кого был КОВИД-19, следует отложить вакцинацию примерно до 90 дней с момента постановки диагноза. Проконсультируйтесь со своим врачом о том когда вам следует сделать вакцину.
- **Есть ли у вакцины от КОВИД-19 серьезные побочные эффекты?**  
Лишь в редких случаях вакцинация от КОВИД-19 имеет серьезные побочные эффекты. По результатам начальных исследований, около 15% людей испытали кратковременные симптомы в месте инъекции, а у 50% развились системные реакции, такие как головная боль, озноб, усталость, мышечная боль или жар, которые продолжались в течение одного или двух дней. Эти побочные эффекты указывают на то, что ваша иммунная система реагирует на прививку, и вакцина работает!
- **Нужно ли мне носить маску после вакцинации?**  
Да. Вакцина от КОВИД-19 была разработана и протестирована на предмет ее способности предотвращать тяжелые заболевания и смерть от КОВИД-19. Неясно, предотвратит ли эта вакцина бессимптомную инфекцию и ее распространение, поэтому возможно что даже после вакцинации вы сможете распространять вирус, не испытывая симптомов сами.
- **Что мне нужно рассказать о себе медицинскому работнику проводящему мне вакцинацию?**  
Если у вас есть:
  - аллергия
  - высокая температура
  - нарушение свертываемости крови или использование разжижителей крови
  - если у вас ослаблен иммунитет или вы принимаете лекарство, которое влияет на вашу иммунную систему
  - если вы беременны, планируете забеременеть или кормите грудью
  - получили еще одну вакцину от КОВИД-19



## ХРОНОЛОГИЯ ВАКЦИНАЦИИ В ОГАЙО:

Эта ссылка содержит этапы распространения вакцины в Огайо:  
[www.coronavirus.ohio.gov/wps/portal/gov/covid-19/covid-19-vaccination-program](http://www.coronavirus.ohio.gov/wps/portal/gov/covid-19/covid-19-vaccination-program)



### ИСТОЧНИКИ:

[www.mayoclinichealthsystem.org/hometown-health/featured-topic/covid-19-vaccine-myths-debunked](http://www.mayoclinichealthsystem.org/hometown-health/featured-topic/covid-19-vaccine-myths-debunked)

[www.health.clevelandclinic.org/8-common-covid-19-vaccine-myths-explained/](http://www.health.clevelandclinic.org/8-common-covid-19-vaccine-myths-explained/)

### ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И СООБЩЕНИЯ О КОВИД-19 В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ:

[www.fda.gov/consumers/minority-health-and-health-equity/covid-19-social-media-toolkit](http://www.fda.gov/consumers/minority-health-and-health-equity/covid-19-social-media-toolkit)

#InThisTogetherOhio

#MasksOnOhio

[WWW.GLOBALCLEVELAND.ORG](http://WWW.GLOBALCLEVELAND.ORG)